Wand- en plafond-afwerking

Sfeervolle bescherming

PPG

SIGMA COATINGS

Uw resultaat telt. Sigma.

Inhoud

Voorbehandeling

Reparatie & egalisatie 5
Voorstrijkmiddelen & primers 7

Gladde muurverven

Sigmapearl 9-10
Sigma Air Pure 11
Sigma Perfect 12
Sigmatex 13
Sigmacryl 14
Sigmatin 14
Sigma Spackverf 14
Sigma StainAway 15
Sigma Renomat 15
Sigmaresist 16

Decoratieve muurverven

Sigma Kwarts 18
Sigmulto 19

Bescherming voor wanden en plafonds

De kwaliteit van de producten van Sigma staat garant voor het beste resultaat. Een resultaat waar u als vakschilder trots op kunt zijn. Bovendien kunt u bij Sigma rekenen op tal van aanvullende diensten. Van vakkundige adviseurs en kleuren-services tot trainingen en technische ondersteuning.

Het comfort van de schilder mag niet uit het oog verloren worden. Sigma zorgt ervoor dat de wand- en plafondverven steeds beter worden gemaakt en uiteraard continu voldoen aan de meest actuele (milieu-) wetgevingen. Hierdoor kan de vakschilder bij Sigma blijven vertrouwen op uitstekende producteigenschappen en vanzelfsprekend de beste kwaliteit.

Geschikte applicatiemiddelen
Niet alleen de producten, maar ook de te gebruiken schildersgereedschappen bepalen het eindresultaat. Daarom adviseren wij ProGold, onze professionele lijn schildersgereedschappen. Deze gereedschappen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. En omdat ze nauwkeurig zijn afgestemd op Sigma producten kunt u rekenen op een schitterend resultaat.

Voor technische ondersteuning: (0297) 54 18 89

De telefonische hulplijn voor al uw technische vragen. Elke werkdag van 8u tot 17u staat het technisch centrum klaar om u antwoorden te geven op al uw technische vragen. Indien nodig, kan er op afspraak een Commercieel Technisch Adviseur ter plaatse komen.
Kijk op **sigma.nl** voor alle detailinformatie van het Sigma assortiment, waaronder kenmerkbladen.

Een goede voorbereiding is de basis van goed schilderwerk

Algemene voorbereiding
Het verschil tussen geslaagd en minder geslaagd schilderwerk zit voor een deel in de voorbereiding. Met de volgende aanpak krijgt u de perfect voorbereide ondergrond voor een duurzaam resultaat.

Ondergrondconditie
De ondergrond dient afgebonden, droog, vetvrij en stofvrij te zijn.

Reparaties
Reparaties uitvoeren met reparatiemateriaal, zoals ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel of ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.
Na droging van de reparatiewerkzaamheden dient de reparatie in veel gevallen glad geschuurd te worden.

Voorstrijken
Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal.
Is de ondergrond licht tot matig zuigend, dan kan in plaats van Sigmafix Universal, voorbehandeld worden met 1 laag Sigma WallPrim.
Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.

Technische informatie
Raadpleeg vooraf het kenmerkenblad van de toe te passen producten voor het gebruiksdoel en de verwerkingsvoorschriften. Deze zijn beschikbaar op sigma.nl en progold.nl of via uw verkoopadviseur.

Reparatie & egalisatie

Wit poeder op gips-kunststofbasis. Bij het mengen met water ontstaat een smeerbare pasta, die uitstekend geschikt is voor het uitvlakken van metselwerk, beton en gasbeton. Ook uitstekend geschikt voor het herstellen van kleine en grote gaten.

	ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel
Verbruik	1 kg per m^2 en per mm
Overschilderbaar na*	Afhankelijk van toegepaste laagdikte

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel

- Zeer hoge vulkracht
- Meerdere cm in 1 keer aan te brengen
- Geen krimp
- Ademend
- Vastzetten van armaturen, installaties, e.d.

Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie. Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in wanden en plafonds van gipskarton. Voor het repareren van krimpscheuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stuckwerk, beton en sierpleister.

	ProGold 2500 Lichtgewicht vulmiddel
Verbruik	Afhankelijk van de reparatie
Overschilderbaar na*	10-20 minuten

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

ProGold 2500 Lichtgewicht vulmiddel

- Lichtgewicht
- Snel en eenvoudig te verwerken
- Zeer snelle droging
- Vrijwel krimpvrij
- Zeer snel overschilderbaar

TIP

Bij reparatie van grotere vlakken, gebruik voor het aanbrengen een ProGold plakspaan, en voor het gladstrijken een ProGold spackmes.

PROGOLD

Fixeren of gronderen

Voor het bereiken van een fraai esthetisch eindresultaat met een duurzame hechting dienen zuigende en/of poederende ondergronden voorbewerkt te worden. Afhankelijk van de situatie zijn voorbehandelings-producten, zoals een fixeer of primerlaag nodig.

Sigmafix Universal

Fixeermiddel voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie.
Voor het fixeren van licht tot sterk zuigende minerale ondergronden om glansbontheid te voorkomen.
Het fixeren van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht poederen.
Tevens te gebruiken voor het fixeren van te behangen ondergronden om het plakken op een sterk zuigende wand te vergemakkelijken.

Sigmafix Universal
Goede hechting van de verflaag
Gemakkelijk verwerkbaar
Geurarm
Waterdampdoorlatend

Sigma WallPrim

Semi-dekkende muurverfprimer voor binnen op basis van acrylaatdispersie met 'crosslinking technologie'.
Voor het gronden van licht tot matig zuigende minerale ondergronden om glansbontheid te voorkomen.
Uitermate geschikt op reeds geschilderde wanden en plafonds waar baanvorming en glansbontheid is ontstaan, bijvoorbeeld een met muurverf overgeschilderde spuitpleister (spack).

Sigma WallPrim
Vermindert in hoge mate de absorptie(verschillen) van de ondergrond
Verhoogt de open tijd van de afwerklaag
Semi-dekkend
Gemakkelijk verwerkbaar

TIP
Gebruik bij Sigmafix Universal een ProGold Microfiber verfrol.

PROGOLD

Gladde muurverven

Een ruimte krijgt extra klasse door strakke, glad afgewerkte wanden en plafonds. Bij gladde muurverven zijn verschillende aspecten van belang zoals reinigbaarheid, witheid, dekking en efficiency. Ook esthetische aspecten als kleur, glansgraad en een egaal eindresultaat zijn van belang om de allermooiste wanden en plafonds te realiseren. Al deze eigenschappen zijn samengebracht in een uitgebreid assortiment gladde muurverven.

Om makkelijk tot de juiste keuze te komen voor elk project heeft Sigma een indeling gemaakt in drie logische en zich duidelijk onderscheidende productgroepen:

Premium - een collectie van zeer hoogwaardige muurverven waar esthetiek, duurzaamheid of reinigbaarheid kenmerkend zijn
Allround - een klasse apart op gebied van verwerking en geschikt op elke ondergrond zowel binnen als beschut buiten
Comfort - perfecte balans tussen comfortabele verwerking en een mooi esthetisch eindresultaat

Sigmapearl

Sigmapearl Clean
Sigmapearl Clean muurverven, beschikbaar in Matt en Satin, zijn uitstekend reinigbare muurverven, die bestand zijn tegen het intrekken van vlekken. Deze verven zijn na vervuiling goed te reinigen zonder schade aan de verflaag te veroorzaken. Hierdoor is het niet langer nodig om muren over te schilderen als ze vuil worden. Dankzij de reinigbare eigenschappen wordt de duurzaamheid verlengd, dit resulteert in een verlaging van de onderhoudskosten. De goede reinigbaarheid van lichte tot zwaardere vervuilingen maakt de verf buitengewoon geschikt voor wanden in ruimten die regelmatig gereinigd worden, zoals in ziekenhuizen, zorginstellingen, levensmiddel-behandelende en -verwerkende bedrijven of industrieën, scholen, horecagelegenheden, woonruimten en dergelijke. Deze watergedragen muurverven voor binnen zijn op basis van 100% acrylaatdispersie.

Sigmapearl Clean Matt
Geringe vuilabsorptie
Zeer goed reinigbaar
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Uitstekende vloei
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
ISEGA certificaat voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
DUBOkeur
Brandklasse B, s1, d0

Sigmapearl Clean Satin
Geringe vuilabsorptie
Uitstekend reinigbaar
Ongevoelig voor opglanzen
Uitstekende vloei
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
ISEGA certificaat voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
DUBOkeur
Brandklasse A2,s1,d0
Bestand tegen een breed scala van professionele reinigings- en desinfecteermiddelen en verscheidene alcoholgels

Sigma Cleaner
Sigma Cleaner is een reinigingsmiddel ontwikkeld voor het reinigen van Sigmapearl Clean Matt en Satin. Het verwijdert eenvoudig hardnekkige vlekken die niet met water verwijderd kunnen worden, zonder de verflaag te beschadigen.

Informatie over het gebruik van de Cleaner staat op het kenmerkblad van Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl Clean Satin.

Easy Clean Technology
De Easy Clean Technology is speciaal ontwikkeld voor de reinigbare muurverven van Sigma. Het voorkomt dat vuil en vetten doordringen in de verflaag. Vervuilingen zijn hierdoor eenvoudig te verwijderen met water en zeep, zonder de technische en esthetische eigenschappen van de verflaag te beinvloeden. In de Easy Clean Technology maakt Sigma gebruik van de juiste mix van grondstoffen en vuilafstotende eigenschappen gecombineerd met een zeer duurzaam bindmiddel.

DUBOkeur en ISEGA certificaat
Sigmapearl Clean Matt en Satin hebben Dubokeur en ISEGA certificaat. Met het ISEGA certificaat zijn de producten ook geschikt voor toepassing in ruimtes waar HACCP richtlijnen worden gehanteerd (horeca en voedingsmiddelenindustrie). HACCP is een methode om te testen of een ruimte voldoet aan hygiënische eisen. Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat Sigmapearl Clean Matt en Satin tot de meest milieuvriendelijke muurverven voor binnen behoren.

Sigmapearl

Sigmapearl Plafond Supermatt
Supermatte watergedragen plafondverf met DustProof Technology™ op basis van een oplosmiddelvrije kunstharsdispersie. Ook geschikt voor de afwerking van muren indien een zeer matte uitstraling gewenst is. Toepasbaar zowel op gladde als gestructureerde ondergronden. Door de DustProof Technology™ zal stof zich niet aan het oppervlak hechten en blijft een wit plafond langer wit.

Sigmapearl Plafond Supermatt
Zeer geringe stof aanhechting door DustProof Technology™
Dekkingsklasse 1, uitstekende dekking
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Zeer matte uitstraling
Schrobklasse 1 conform NEN EN 13300

TIP

Door strijklicht is baanvorming extra zichtbaar op plafonds. Gebruik Sigma WallPrim om baanvorming te voorkomen of om aanwezige baanvorming sterk te reduceren.

Sigma Cleaner
Sigma Cleaner is een reinigingsmiddel ontwikkeld voor het reinigen van Sigmapearl Shield 2K Satin. Het verwijdert eenvoudig hardnekkige vlekken die niet met water verwijderd kunnen worden, zonder de verflaag te beschadigen.

Informatie over het gebruik van de Cleaner staat op het kenmerkblad van Sigmapearl Shield 2K Satin.

DustProof Technology
Sigmapearl Plafond Supermatt maakt gebruik van een unieke technologie: Dustproof. Deze technologie heeft het vermogen om actief stofdeeltjes af te stoten. Zo behoudt de muur langer zijn oorspronkelijke kleur en is overschilderen minder vaak nodig.

Sigma Air Pure

Sigma Air Pure Supermatt
Sigma Air Pure Supermatt is een luchtzuiverende, watergedragen, supermatte muurverf voor binnen op basis van biobased grondstoffen. De verf verwijdert gedurende meerdere jaren tot 70% van de schadelijke formaldehyde uit de binnenlucht en levert daarmee een positieve bijdrage aan de woon- en leefomgeving van bewoners. Geschikt voor het afwerken van wanden en plafonds die een fraaie, esthetische uitstraling moeten krijgen.

Sigma Air Pure Supermatt
Zuivert tot 70% van de formaldehyde uit de binnenlucht
45% biobased
Gemakkelijk verwerkbaar
Supermat eindresultaat
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
DUBOkeur

Air Purifying Technology
Formaldehyde is, in een verhoogde concentratie, een van de meest schadelijke vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. De belangrijkste uitstoot-bronnen zijn spaan- en vezelplaten, meubilair, tapijt, lijm en interieurstoffen.
De Air Purifying Technology van Sigma filtert de formaldehyde-moleculen uit de binnenlucht en neutraliseert ze.

DUBOkeur
Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Aan de hand van een milieukundige Levens-cyclusanalyse (LCA) wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aangetoond hoe een product op gebied van duurzaamheid scoort t.o.v. soortgelijke producten.

Sigma Perfect

Sigma Perfect Matt is dé matte muurverf waarbij zorgeloos een perfect en egaal eindresultaat verkregen kan worden, zelfs tijdens de meest uitdagende projecten met veel strijklicht.
Deze universeel inzetbare muurverf voor binnen is op basis van kunstharsdispersie en geschikt voor het afwerken van wanden en plafonds.

Sigma Perfect Matt
Perfect egaal matte afwerking, dankzij Smooth Layer Technology
Aanzet- en baanvrij verwerkbaar
Bijwerken met hetzelfde product valt niet of nauwelijks op
Redelijk ongevoelig voor opglanzen
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
ISEGA certificaat voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
DUBOkeur
Voldoet aan brandklasse A2-s1, d0

Smooth Layer Technology
Sigma Perfect Matt maakt gebruik van de unieke Smooth Layer Technology. Deze zorgt ervoor dat de gerolde banen en aanzetten op een unieke wijze in elkaar overvloeien en na droging niet meer zichtbaar zijn. Hierdoor levert deze verf in alle kleuren een perfect egaal eindresultaat en is de droge verffilm eveneens zeer goed bij te werken.

DUBOkeur en ISEGA certificaat
Sigma Perfect Matt heeft Dubokeur en ISEGA certificaat. Met het ISEGA certificaat zijn de producten ook geschikt voor toepassing in ruimtes waar HACCP richtlijnen worden gehanteerd (horeca en voedingsmiddelenindustrie). HACCP is een methode om te testen of een ruimte voldoet aan hygiënische eisen. Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat Sigma Perfect Matt tot de meest milieuvriendelijke muurverven voor binnen behoort.

Sigmatex Superlatex

Universeel toepasbare muurverf op basis van kunstharsdispersie die een zeer fraai eindresultaat geeft.

Sigmatex Superlatex Matt
Universeel toepasbaar
Zeer gemakkelijke verwerking
Kwast, roller en spuit
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
Voldoet aan brandklasse B, s1, d0
DUBOkeur

Sigmatex Superlatex Satin
Universeel toepasbaar
Zeer gemakkelijke verwerking
Kwast, roller en spuit
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
Voldoet aan brandklasse B, s1, d0
DUBOkeur

DUBOkeur
Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Aan de hand van een milieukundige Levens-cyclusanalyse (LCA) wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aangetoond hoe een product op gebied van duurzaamheid scoort t.o.v. soortgelijke producten.

DUBOKEUR®

Sigmacryl

Sigmacryl Universal Matt is een matte muurverf. Deze muurverf vloeit goed en geeft een glad eindresultaat.
Sigmacryl Universal Matt heeft uitstekende verwerkingseigenschappen.

Sigmacryl Universal Matt
Mooi esthetisch eindresultaat
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Kwast, roller en spuit
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Goede dekking
Voldoet aan brandklasse B, s1, d0
DUBOkeur

Sigmatin

Sigmatin is een degelijke, watergedragen muurverf op basis van kunstharsdispersie. Sigmatin DGL Matt verwerkt soepel, dekt goed en geeft muren een frisse aanblik.

Sigmatin DGL Matt
Gemakkelijk verwerkbaar
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Goede dekking
Degelijke kwaliteit

Sigma Spackverf

Wanden en plafonds behandeld met spuitpleister zijn fraai. Ze vragen echter op den duur om onderhoud. Sigma Spackverf Semi-Matt is een watergedragen verf die bij uitstek geschikt is voor het schilderen van wanden en plafonds die oorspronkelijk behandeld zijn met spuitpleister. Het product is weinig vullend, waardoor de structuur van de spuitpleister zichtbaar blijft. Sigma Spackverf Semi-Matt heeft een lange open tijd waardoor de overlap bij de verschillende rolbanen, de zogenaamde baanbontheid, na droging niet meer zichtbaar is. Met een fraai mat eindresultaat is Sigma Spackverf Semi-Matt een mooie, kwalitatieve afwerking voor elke spuitpleister.

Sigma Spackverf Semi-Matt
Goede dekking
Lange open tijd
Voorkomt baanbontheid
Structuurbehoud van de ondergrond

Sigma StainAway

Wanden en plafonds met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook-en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken) kunnnen niet direct met een 'gewone' muurverf behandeld worden. De verontreinigingen zullen namelijk door de muurverf 'slaan'. Om dit te voorkomen moeten dergelijke ondergronden geïsoleerd worden. Sigma heeft producten in haar assortiment voor licht tot middelzwaar verontreinigde ondergronden, maar ook voor zwaar verontreinigde ondergronden.

Een ondergrond die **licht tot middelzwaar verontreinigd** is kan behandeld worden met Sigma StainAway Matt. In de meeste gevallen kan worden volstaan met 1 laag.
Sigma StainAway Matt kan afgewerkt worden met een watergedragen muurverf naar keuze.

Sigma StainAway Primer
Uitstekende isolering dankzij de Stain Blocking Technology, isoleert o.a. waterkringen, rook-, roet- en nicotine-aanslag
Semi-transparant
Zeer lichte verwerking
Geurarm

Een ondergrond die **middelzwaar tot zwaar verontreinigd** is kan geïsoleerd worden met een systeem bestaande uit een laag Sigma StainAway Primer en een laag Sigma StainAway Matt.
Deze combinatie van producten resulteert in een uitstekende isolering.
Het is mogelijk dit daarna af te werken met een watergedragaen muurverf naar keuze.

Sigma StainAway Matt
Uitstekende isolering dankzij de Stain Blocking Technology, isoleert o.a. waterkringen, rook-, roet- en nicotine-aanslag
Isoleert in de meeste gevallen in één laag
Egaal mat eindresultaat
Geurarm
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking

Stain Blocking Technology
Sigma StainAway Matt maakt gebruik van de Stain Blocking Technology. Deze technologie zorgt ervoor dat een vernetting in het bindmiddel plaatsvindt. Daardoor worden vlekken permanent geïsoleerd en kunnen ze niet naar het oppervlak doordringen.

Sigma Renomat

Sigma Renomat is een matte isolerende renovatie-verf op basis van oplosmiddelhoudende alkydhars. Deze muurverf kan worden ingezet in situaties met een zware vervuiling, zoals brandschades.

Sigma Renomat Matt*
Zeer goed isolerend vermogen
Goede hechting op licht poederende ondergronden
Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen op gerepareerde ondergronden
Tevens geschikt als eindafwerkingslaag
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Goede dekking

* Voor het professioneel verwerken van dit product geldt een speciale ontheffing bij de Arbeidsinspectie.

Sigmaresist

Sigmaresist Immun Matt is een matte, watergedragen, zeer goed reinigbare binnenmuurverf op basis van 100% acrylaatdispersie en innovatieve zilverionen-technologie. Hierdoor is de verffilm ook bestand tegen bacteriën en uitermate geschikt voor gebruik in de zorgcentra.

Sigmaresist Immun Matt
Hardnekkige vervuiling kan goed verwijderd worden met Sigma Cleaner
Goed bestand tegen de meest voorkomende desinfectiemiddelen
Bestand tegen aantasting door bacteriën
Zeer goed reinigbaar
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekkracht

Sigmaresist Fungi Matt is een matte, watergedragen, schimmelresistente muur-en plafondverf op basis van kunstharsdispersie. Uitermate geschikt voor het afwerken van binnenwanden in ruimtes met een hoog relatief vochtigheidsgehalte zoals sanitaire ruimten, voedingsmiddelenindustrie, grootkeukens, brouwerijen, bakkerijen, enz.

Sigmaresist Fungi Matt
Ideaal voor wanden en plafonds in natte cellen zoals badkamers
Bestand tegen aantasting van schimmels (zie beschikbare testrapporten)
Zeer goede dekking
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Dekkingsklasse 1, uitstekende dekking
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300

Decoratieve wandafwerking

Voor decoratieve afwerkingen heeft Sigma sinds jaar en dag verschillende hoogwaardige producten. Voor ruimten waarin licht, structuur en vorm een belangrijke rol spelen zijn talloze effecten mogelijk.

Sigma Kwarts

Voor een matte afwerking met een fijnkorrelige structuur

Sigma Kwarts Matt is een muurverf op basis van kunstharsdispersie gevuld met een fijne minerale korrel. Binnenmuren zijn na behandeling met Sigma Kwarts Matt goed wasbaar en nat schrobbaar. Ook kan een kwartsverf lichte ondergrondsverschillen verbloemen.

Sigma Kwarts Matt
Fijnkorrelige structuur
Hoge slijt- en stootvastheid
Gemakkelijke verwerking

Sigmulto systemen

De producten uit het Sigmulto assortiment staan voor moderne decoratieve wandafwerking. Wilt u voor uw klant een sfeer creëren die verder gaat dan kleur alleen, dan biedt Sigmulto diverse mogelijkheden. Ruimten krijgen een persoonlijke en unieke sfeer door accenten aan te brengen. Een verrassend effect ontstaat door een enkele wand te behandelen met Sigmulto.
Creëer een originele wandafwerking door te spelen met structuureffecten en kleur. Met aparte verlichting zijn bijzondere effecten te bereiken.

Voor een zilver-metaal effect

Spelend met reflectie levert Sigmulto Metallic Satin schitterende resultaten. Deze metallic interieurverf is perfect toe te passen als accent. Een muur of een onderdeel van een ruimte afgewerkt met één van de 36 beschikbare metallic kleuren geeft een uniek lichtspel.

Sigmulto Metallic Satin
Fraai zilver-metaal effect
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Uitstekende dekkracht
Snelle verwerking
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Eenvoudig te verwerken

Voor een schaduwwerking en fluwelen uitstraling

Voor een fluweelzachte afwerking is er Sigmulto Effino Matt. Deze matte muurverf geeft door zijn schaduwwerking en fluwelen uitstraling een subtiel maar rijk karakter aan uw binnenmuren. Beschikbaar in vrijwel alle kleuren.

Sigmulto Effino Matt
Subtiel schaduweffect
Camoufleert de ondergrond
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Soepele verwerking
Waterdampdoorlatend
Geschikt voor toepassing op Progold glasweefsel met fijn dessin

Voor een marmer- of stucco effect

Met de decoratieve pleister Sigmulto Stucco, beschikbaar in vrijwel alle kleuren, bereikt u een variëteit aan sprekende en sjieke marmer of stucco effecten.

Sigmulto Stucco
Stucco-effect en marmer-effect realiseerbaar met één product
Snel, gemakkelijk en economisch te verwerken
Grote tijdwinst: stucco effect realiseerbaar in slechts 2 bewerkingen
Lange open tijd
Vergeelt niet

Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt onderhoud, esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte voordeur. Dus luisteren en leren we, en werken we dagelijks aan producten en diensten die u helpen het beste uit uzelf te halen. Zo wordt ieder project een succes. Van groot tot klein. Onze kennis delen we graag en actief met u. Of het nu gaat over techniek, materiaal, kleur of duurzaam onderhoud. En we blijven ons voortdurend verbeteren. Dus investeren we continu in slimme, toekomstgerichte oplossingen. Dit alles met maar één doel voor ogen: een resultaat waar u trots op kunt zijn. Nu en straks. Keer op keer.

Uw resultaat telt. Sigma.

SIGMA COATINGS

PPG Coatings Nederland B.V.
Sigma Coatings Nederland Postbus 42 1420 AA Uithoorn
T (0297) 54 19 11 info@sigma.nl **www.sigma.nl**
Customer Service Informatie & Documentatie **T** (0297) 54 13 69
Customer Service Verkoop **T** (0297) 54 18 80
Technisch Centrum **T** (0297) 54 18 89

0919 / 2.5K / 635119

PPG